TITL COLLABORATIVE STUDY #25

SAMPLE C7 INDUSTRY MONITOR #16

SMOKING RUN	TPM (mg/cigt)	PUFF COUNT	WATER (mg/cigt)	NICOTINE (mg/cigt)	TAR (mg/cigt)	CO (mg/cigt)
1	21.1	7.8	3.20	1.06	16.8	15.2
	19.7	7.8	2.87	1.01	15.8	15.2
2	19.6	7.7	3.02	1.00	15.6	
	20.1	8.0	3.72	0.98	15.4	15.1
3	19.4	7.5	2.98	1.00	15.4	15.2
	20.4	7.7	3.14	1.04	16.2	15.4
4	20.1	8.0	3.22	1.03	15.8	15.0
	19.7	7.9	3.31	1.02	15.4	14.9
5	18.6	7.9	2.58	0.98	15.0	14.8
	22.2	8.0	4.36	1.06	16.8	16.0
6	19.3	7.8	3.03	1.02	15.2	15.4
	18.2	7.4	2.60	0.98	14.6	15.3
7	21.2	7.7	3.86	1.06	16.3	16.1
	19.5	7.7	3.13	1.01	15.4	15.4
8	20.0	7.9	3.06	1.09	15.8	15.8
	20.9	8.0	3.58	1.07	16.2	15.2
9	19.4	7.7	3.08	0.99	15.4	14.5
	21.2	7.9	3.88	1.04	16.4	16.0
10	20.7	8.0	3.66	1.04	16.0	15.8
	19.4	7.8	3.27	1.02	15.0	15.5

	TPM (mg/cigt)	PUFF COUNT	WATER (mg/cigt)	NICOTINE (mg/cigt)	TAR (mg/cigt)	CO (mg/cigt)
Average.	20.0	7.8	3.28	1.02	15.7	15.4
Stand. Dev.	0.96	0.16	0.446	0.032	0.60	0.43
Count	20	20	20	20	20	19

Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/xxyk0001